

表 1 タスク機能タグの概要

		タスク機能タグ	機能
情報関連機能	情報探索機能	Q : Question	情報の要求
	情報提供機能	Inf : Inform	情報の提供
		An : Answer	情報の要求に対する返答
		Ag : Agreement	前の発話に対する同意
DAG : DisAgreement		前の発話に対する不同意	
行為関連機能	応対機能	Of : Offer	行為の申し出
		adS : AdressSuggest	提案に対する対応
		adR : AddressRequest	要求に対する対応
	指示機能	Su : Suggest	行為の提案
		Req : Request	行為の要求
その他		M : Monologue	独り言
		V : Vague	判別不可能

表 2 次元特有機能タグの概要

次元	次元特有タグ	機能
フィードバック	PF : PositiveFeedback	肯定
	NF : NegativeFeedback	否定
	FE : FeedbackElicitation	他者の理解確認
時間管理	St : Stalling	滞り
	Pa : Pausing	一時停止
自己対話管理	sCor : SelfCorrection	自己訂正
	Ret : Retraction	自己中断
	sCom : SelfCompletion	自己補完
他者対話管理	Com : Completion	他者補完
	cM : CorrectMissspeaking	他者訂正

※なお、複数人のアノテータ間でタグが一致しなかった発話には「不一致 (mismatch)」というタグが付与されている。

表 3 談話行為の分類

クラス	内容
タスク機能	議論を進行させる意図を持つ発話
フィードバック機能	前の発話に対する理解や反応を持つ発話
時間管理機能	言い淀み等による時間の確保を表す発話
自己対話管理機能	自分の前の発話の補足や訂正など、自己発話の編集を示す発話
他者対話管理機能	他人の発話の補足や訂正など、他人の発話の編集を示す発話